



## **bibliotheca remoteLocker™**

### **Henting og innlevering av materialer utenfor åpningstid**

remoteLocker er en døgnboks som gir låntakerne mulighet til å hente og innlevere bibliotekets materialer, uansett bibliotekets åpningstider og beliggenhet.

- | Utvidet service for låntakere
- | Kommunerer med bibliotekssystemet

# bibliotheca remoteLocker



## **Synliggjør biblioteket**

remoteLocker kan plasseres utenfor biblioteket og dermed gi en vesentlig økt tilgjengelighet til bibliotekets materialer for de låntakerne som har lang vei til sitt lokale bibliotek. Velegnede plasseringer kan være stasjoner, skoler og universiteter, dagligvarebutikker, bensinstasjoner eller andre innendørs steder som låntakerne besøker.

## **Kommunikasjon med biblioteksystemet**

remoteLocker kommuniserer direkte med biblioteksystemet, og sikrer dermed at utlånsperioden begynner samme dag som materialet blir avhentet.

## **Fleksibelt og moduloppbygd system**


remoteLocker-serien gir biblioteket muligheten til å utvide systemet – skreddersydd etter behov og plassforhold.

## **Stor kapasitet**

Hvert rom i remoteLocker har plass til omkring 20 materialer.

## **Tilgjengelig i en rekke farger**

remoteLocker-serien kan leveres i alle RAL-farger, slik at løsningen kan tilpasses den eksisterende innredningen. Hvitt tilbys som standard.



remoteLocker 110  
enhet med 10 rom



remoteLocker  
100-sentral enhet  
med 4 rom

\*Minste installasjon er 1 stk. 100- og 2 stk. 110-enheter.

## Spesifikasjoner: remoteLocker

### Dimensjoner 100/110:

**B:** 450 mm

**D:** 440 mm

**H:** 1.713 mm

### Vekt:

remoteLocker 100: 90 kg, remoteLocker 110: 85 kg

### Romstørrelse:

**B:** 380 mm

**D:** 430 mm

**H:** 120 mm

### Strøm:

Input C13 connector. 230 VAC, 130 watt, 50 Hz, min. 10A sikrin

### Nettverk:

1 x LAN RJ45

### Godkjenninger:

CE, FCC-godkjent

### Programvare:

Programvaren kan konfigureres til å kobles til bibliotekssystemet via SIP2. For å få tilgang til bibliotekssystemet kan internettforbindelse være nødvendig.

### Materiale:

3 mm lakkert stål

### Farge:

Frontpaneler kan leveres i alle RAL-farger.

Vi forsøker alltid å sikre at informasjonen er korrekt ved utgivelsestidspunktet, men det kan hende at spesifikasjoner og funksjoner varierer eller endres med tiden. bibliotheca kan derfor ikke gjøres ansvarlig for riktigheten av informasjonen i dette dokumentet.

 **bibliotheca**<sup>®</sup>  
transforming libraries